






**GUIDE
IN FERRO
ZINGATO E
ALLUMINIO**




STEEL AND ALUMINIUM GUIDE EXTRUDED


GUIDE EN ACIER ET EN ALUMINIUM


**FUHRUNGSSCHIENEN AUS STAHL
UND AUS ALUMINIUM**





disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 11100	Y = 22 - X = 19	Guida in ferro zincato bordi rovesciati in barre da 6 m. Galvanized steel guide turned edges 6 m. lengths Spessore: 0,7 mm. - Thickness: 0,7 mm. Epaisseur: 0,7 mm. - Starke: 0,7 mm.	60 mtl.
	A 11100/M	Y = 22 - X = 19	Guida in ferro zincato bordi rovesciati, forata e spaccata a misura Galvanized steel guide - turned edges cutted with holes Spessore: 0,7 mm. - Thickness: 0,7 mm. Epaisseur: 0,7 mm. - Starke: 0,7 mm.	
	A 11130 A 11131 A 11132 A 11133 A 11134 A 11135	Y = 7 - X = 7 Y = 9,5 - X = 10 Y = 9 - X = 9 Y = 12 - X = 12 Y = 8 - X = 8 Y = 9 - X = 11	Profilo di rinforzo a "U" in ferro zincato per lame in Pvc galvanized steel "U" channel for Pvc slats Profil de renfort a "U" pour lames en plastique en acier galvanise Spessore: 0,7 mm. - Thickness: 0,7 mm. Epaisseur: 0,7 mm. - Starke: 0,7 mm.	
	A 11019	L = 6,5mt.	Guida da incasso GU 19 in alluminio estruso con sede guarnizione Colori: argento 34 - bronzo 37 - elettrocolore 44 Guide into the wall GU 19 for replacement in aluminium extruded with seat for strip Per profili - for profile: AS 45 - A 52 - AC 52	65 mtl.
	A 11017	L = 6,5mt.	Guida da incasso GU 17 in alluminio estruso con sede per guarnizione Guide into the wall GU 17 for replacement in aluminium extruded with seat for strip Per profili - for profile: AS 45 - A 52 - AC 52	65 mtl.

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	<p>A 11030</p> <p>A 11030/M</p>	<p>L = 6,5mt.</p>	<p>Guida mini da incasso E 25 in alluminio estruso con sede per spazzolino</p> <p>Colori: argento 34 - bronzo 37 - elettrocolore 44</p> <p>Mini guide E 25 in aluminium extruded with seat for brush</p> <p>Per profili - for profile: AS 37 - A 40 - AS 40 - AC 40 - A 43 - A 45</p>	<p>65 mtl.</p>
	<p>A 11140</p>		<p>Guida standard UP 140 in alluminio estruso con sede per spazzolino</p> <p>Colori: argento 34 - bronzo 37 - elettrocolore 44</p> <p>Standard guide UP 140 in aluminium extruded with seat for brush</p> <p>Per profili - for profile: AS 45 - A 52 - AC 52</p>	<p>65 mtl.</p>
	<p>A 11025</p>	<p>L = 5,80 H = 25</p>	<p>Guida per cassonetti H 25 in alluminio estruso con sede per spazzolino</p> <p>Guide for profilbox H 25 in aluminium extruded with seat for brush</p> <p>Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 - argento 34 white 31 - dark brown 33 - silver 34</p> <p>Per profili - for profile: AS 45 - A 52 - AC 52</p>	<p>5 barre</p>

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	<p>A 11025/S</p> <p>A11025/S12</p>	<p>L = 60</p> <p>L = 120</p>	<p>Guida per cassonetti HS 25 in alluminio estruso con sede per spazzolino e aletta da mm. 60,2</p> <p>Guide for profilbox HS 25 in aluminium extruded with seat for brush and gep of mm 60,2</p> <p>Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 white 31 - dark brown 33</p> <p>Per profili - for profile: AS37 - A40 - AC40 - A43 - A45</p>	<p>2 barre</p>




	<p>A 11300</p>	<p>UPH 300</p>	<p>Guida per fianchi standard in alluminio estruso con sede per spazzolino</p> <p>Guide for profilbox standard in aluminium extruded with seat for brush</p> <p>Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 - argento 34 white 31 - dark brown 33 - silver 34</p> <p>Per profili - for profile: A45 - A52 - AC52</p>	<p>3 barre</p>
--	-----------------------	----------------	--	----------------





disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	HC 85		<p>Guida per cassonetti ALU con sede per un fianco Double guide for profilbox ALU with seat for one end cap</p> <p>Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 - argento 34 white 31 - dark brown 33 - silver 34</p> <p>Per profili - for profile: Spessore 8-9 mm. Thickness 8-9 mm.</p>	3 barre












HC 108

<p>Guida per fianchi ALU con sede per due fianchi Double guide for profilbox ALU with seat for two end caps</p> <p>Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 - argento 34 white 31 - dark brown 33 - silver 34</p> <p>Per profili - for profile: Spessore 8-9 mm. Thickness 8-9 mm.</p>	3 barre
--	---------


disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 11450	UPH 450 64 x 36	Guida per porta garage in alluminio estruso con sede per spazzolino in pvc Guide for garage doors in aluminium extruded with seat for brush in pvc Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 white 31 - dark brown 33 Per profili - for profile: A 77 - AC 77	3 barre
	A 11400	UPH 400 90 x 36	Guida per porta garage in alluminio estruso con sede per spazzolino in pvc Guide for garage doors in aluminium extruded with seat for brush in pvc Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 white 31 - dark brown 33 Per profili - for profile: A 77 - AC 77	3 barre
	A 11470	UPH 470 77 x 40	Guida per porta garage in alluminio estruso con sede per spazzolino in pvc Guide for garage doors in aluminium extruded with seat for brush in pvc Colori / Colours: bianco 31 - testa di moro 33 white 31 - dark brown 33 Per profili - for profile: A 77 - AC 77	3 barre

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
 <p>Technical drawing of profile EL 77. The drawing shows a cross-section of an extruded aluminum profile with a seat for small plexiglass windows. Dimensions are indicated: a total height of 77 mm, a bottom flange width of 19 mm, a top flange width of 35 mm, and a central channel width of 80 mm.</p>	EL 77		<p>Profilo in alluminio estruso punzonato per finestrelle Alu extruded profile with seat for little plexiglass windows Lame en alu extrude avec siege pour petites fenetres en PVC</p>	
 <p>Technical drawing of profile EA 77. The drawing shows a cross-section of an intermediate extruded aluminum profile. Dimensions are indicated: a total height of 77 mm and a bottom flange width of 19 mm.</p>	EA 77		<p>Profilo in alluminio estruso intermedio Alu extruded intermediate profile Lame en alu extrude intermediaire</p>	
 <p>Technical drawing of profile EP 77. The drawing shows a cross-section of an extruded aluminum profile for ventilation. Dimensions are indicated: a total height of 77 mm and a bottom flange width of 19 mm.</p>	EP 77		<p>Profilo in alluminio estruso per aerazione Aereaction alu extruded profile Lame en alu extrude de ventilation</p>	
 <p>Technical drawing of profile A 11770. The drawing shows a cross-section of an extruded aluminum bottom slat. Dimensions are indicated: a total height of 77 mm and a bottom flange width of 19 mm.</p>	A 11770		<p>Lama terminale in alluminio estruso Alu extruded bottom slat Lame terminal en alu extrude</p>	



disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	EF 77		Finestra per profilo EL 77 Plexiglass window Petite fenetre en PVC	
			Angolo di RACCORDO per "Confort" system Joint corner Angle en PVC	
	TLE 77/R		Tappo LATERALE con ruote per profilo A 77 Lateral stopper with wheel Arret lateral avec roue	
	TLE 77		Tappo laterale per profilo 77 estruso Lateral stopper for extruded profile Arret lateral pour lame extrudee	






disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 11150	B = 14 H = 55,5	Spazzolino in PVC per guide UPH 400 - UPH 500	120 mtl.
	A 11151	B = 13,3 H = 7	PVC brush for guide UPH 400 - UPH 500	120 mtl.
	A 11159	B = 3,8 - H = 12	Guarnizione con spazzolino Brush for guide Burststeinlage	
	A 11160	B = 3,8 - H = 5		
	A 11161	B = 5 - H = 5		
	A 11162	B = 4,8 - H = 4		
	A 11163	B = 4,8 - H = 11		
	A 11164/5	B = 4,8 - H = 5,5		
	A 11168	B = 4,8 - H = 7		
	A 11169	B = 6,9 - H = 7		
	A 11170	B = 5,8 - H = 7		
	A 11172	B = 6,9 - H = 6		
	A 11173	B = 5,8 - H = 11		
	A 11174	B = 4,8 - H = 3,5		
	A 11175	B = 5,8 - H = 5,5		
	A 11176	B = 5,8 - H = 9		
	A 11177	B = 13,5 - H = 7		
A 11178	B = 4,8 - H = 9			
A 11180	B = 6,9 - H = 5,5			
A 11716	B = 6,9 - H = 11			
	A 11195	B = 4,8 - H = 5	Guarnizione per guide Gaskets for guides	180 mtl.
	A 11677		Terminale in PVC per profili A 77 - AC 77	80 mtl.
	A 11614 A 11607 A 11608	Per prof. 14 Per prof. 8 Per prof. 9	Terminale in PVC	150 mtl. 200 mtl. 200 mtl.







disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 4905/C		<p>Telaio a sporgere in alluminio accessori in ferro zincato manovra centrale Aluminium projection central handlever</p>	
	A 4900/C		<p>Telaio a sporgere in alluminio accessori in alluminio manovra centrale</p>	
	A 4902/C		<p>Telaio a sporgere in ferro zincato accessori in ferro zincato manovra centrale</p>	


	A 4905/L		<p>Telaio a sporgere in alluminio accessori in ferro zincato manovra laterale Aluminium projection central handlever</p>	
	A 4900/L		<p>Telaio a sporgere in alluminio accessori in alluminio manovra laterale</p>	
	A 4902/L		<p>Telaio a sporgere in ferro zincato accessori in ferro zincato manovra laterale</p>	


TIPO NORMALE	TIPO ROMA
--------------	-----------



disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 4903/A		<p>Bracci alluminio per A 11025 Aluminium arms for A 11025 Bras aluminium pour A 11025</p> <p>Colori: argento - bronzo - nero Colours: silver - bronze - black Couleurs: argent - bronze - noire</p>	
	A 4906/A		<p>Cerniera per A 4903/A in PVC Inches for A 4903/A Charniere pour A 4903/A</p>	
	A 4907		<p>Angolo di raccordo per A 4903/A Corner for A 4903/A Angle pour A 4903/A</p>	
	A 4903		<p>Bracci in ferro zincato per telaio a sporgere laterale Galvanized steel arms for lateral projection Bras en acier galvanise pour projection a levier lateral</p>	
	A 4903/C		<p>Bracci in ferro zincato per telaio a sporgere centrale Galvanized steel arms for central projection Bras en acier galvanise pour projection a levier central</p>	

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 4907		Angolo di raccordo a "U" in ferro zincato Galvanized steel corner "U" to join Angle de raccord "U" en acier galvanise	
	A 4908		Squadretta con fori per bracci F/Z Plate with holes for arms steel Equerre avec trues pour bras	
	A 4906		Cerniera F/Z Inches Charniere	
	A 4915		Maniglia centrale Central hand lever Levier central	
	A 4913		Occhiolo per telaio centrale Eye for central projection Boucle pour projection central	
	A 4916		Arresto per A 4915 Stopper for A 4915 Arret pour A 4915	

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 4917		Piastrina di fissaggio bracci per telaio centrale Fixed plate for arms for central projection Plaque de fixation pour bras pour projection central	

	A 4914	L = 300	Tondo D 14 per telaio a sporgere centrale Round tube D 14 for central projection Tube D 14 pour projection central	
---	---------------	---------	--	--

